

## Рекомендации пациенту после терапевтического лечения

Лечение чаще проводится под обезболиванием. Онемение на верхней челюсти может длиться в течение 1-2 часов, на нижней челюсти значительно дольше, в течение 2 -4 часов, в зависимости от ваших анатомических особенностей. Постарайтесь в это время не принимать пищу, чтобы не повредить (прикусить) мягкие ткани щеки, языка, губ.

1. После реставрации, зубы необходимо чистить зубной щеткой и пастой так же, как обычно- 2 раза в день после еды утром и вечером.
2. Для чистки межзубных промежутков необходимо использовать зубные нити (флоссы) после обучения их применению и по рекомендации врача-стоматолога.
3. При возникновении кровоточивости при чистки зубов нельзя прекращать гигиенические процедуры. Если кровоточивость не проходит в течение 3-4 дней, необходимо обратиться к врачу.
4. Если после реставрации и окончания действия анестезии реставрация мешает смыканию зубов, то необходимо в ближайшее время обратиться к стоматологу.
5. При реставрациях из композитных материалов не следует принимать пищу, содержащую естественные и искусственные красители (чернику, чай, кофе и т.п.), в течение 24 часов после пломбирования зубов.
6. Возможно, временное появление боли (повышенной чувствительности) в запломбированном зубе во время приема и пережевывания пищи. Если указанные симптомы, не проходя в течение 2 недель, необходимо обратиться к стоматологу.
7. При возникновении резкой боли в зубе, необходимо как можно быстрее обратиться к стоматологу.
8. Раз в по года следует посещать стоматолога для проведения профилактических мероприятий и манипуляций ( при реставрациях из композитных материалов – для полировки реставрации, что увеличит срок ее службы)

*Мы желаем ВАМ Здоровья! т.+7(812)604-72-32*

Узнавайте первыми про наши акции, конкурсы и  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Мы в VK